

## 新型コロナウイルス感染症に伴う各施設最大利用人数（目安）

施設名	床面積 (㎡)	通常定員 (人)	最大利用人数 (目安)	備 考	
大ホール	/	1524	762 (最前列未 使用時:750)	大声での歓声が 想定される場合	
			1524 (最前列未 使用時:1500)	大声での歓声が ないことが想定される場合	
大ホール (オーケストラピット利用時)		1396	698 (最前列未 使用時:680)	大声での歓声が 想定される場合	
			1396 (最前列未 使用時:1360)	大声での歓声が ないことが想定される場合	
小ホール		372	186	大声での歓声が 想定される場合	
			372	大声での歓声が ないことが想定される場合	
展示ホール		391	200	125	/
会議室1号		75.72	40	25	/
会議室2号	35.88	20	12	/	
和室	31	40	20	/	
練習室1号	96.78	/	30	/	
練習室2号	138.02	/	44	/	
練習室3号	49.54	/	15	/	

### 【大ホール・小ホールの最前列の利用について】

(公社)公立文化施設協会ガイドラインにより、舞台から客席まで最低水平距離2m設ける必要が御座います。小ホールの場合最前列までの距離が2m以上確保されておりますので、最大利用人数に変更はありませんが、大ホールの場合、舞台までの距離が水平距離2m以下(オーケストラピット使用時含む)になりますので、()内の数字が最大利用人数となります。なお、距離を取るのと同等の効果を発揮する対策を講じた場合に限り、最前列の利用が可能となりますので、詳しくはガイドラインを確認下さい。